



Garten-/Landschaftsbewässerung

PREISE 2021 • Stand Februar 2021



Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden Preislisten

Inhaltsverzeichnis

VERSENKDÜSEN TYPENREIHE UNI-SPRAY™	3	IQ v2.0 ZUBEHÖR / SITE CONTROL UND ZUBEHÖR	13
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE 1800™	3	MAXICOM ² UND ZUBEHÖR/ ESP-SITE - SERIE / SERIE CCU	13
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE RD1800	3	DURCHFLUSSENSOREN FÜR ESP-LX UND DECODERSYSTEME	13
MPR DÜSEN	3	WETTERSTATION LIGHT / PRO2	14
VAN-DÜSEN	3	VOLLKREISREGNER ½" TYPENREIHE LF	15
DÜSEN TYPENREI HE-VAN	4	LF 1200/2400 DÜSEN	15
DÜSEN TYPENREIHE U	4	LF 2400 DEFLEKTOREN/ LF 2400 LR DÜSEN- DEFLEKTOREN	15
BUBBLER	4	LF-ZUBEHÖR , LFX GEHÄUSE	15
REGNERZUBEHÖR (ADAPTER , SAMKIT , FLEXSCHLAUCH usw.)	4	LFX300 DÜSEN , LFX300 STABILISATOR MIT DEFLEKTOR	15
ROTARY DÜSEN	4	LFX600 DÜSEN , LFX600 STABILISATOR MIT DEFLEKTOR	15
VERSENKREGNER TYPENREIHE 3504	5	MICRO-QUICK™ , L36H KUNSTSTOFF SPRINGHEBEL-REGNER	16
VERSENKREGNER TYPENREIHE 5004/5006	5	48H SERIE VOLLKREISREGNER	16
TYPENREIHE MAXI-PAW™ / FALCON® 6504	5	48H SPRINKLER DÜSE & PLUG	16
TYPENREIHE EAGLE™ 900/950 / MAXI-BIRD™	6	25BPJ-TNT - SCHWINGHEBELREGNER	16
XLR SERIES WATER JETS / PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER	6	DÜSEN FÜR 25BPJ-TNT	16
MAGNETVENTILE Typ: HV/ DV / PGA / PEB / PESB	7	35A-PJ-TNT SPRINKLER	16
3" ELEKTROMAGNETVENTILE	7	DÜSEN FÜR 35A-PJ-TNT	17
ZUBEHÖR VENTILE	7	DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN	17
ERSATZTEILE VENTILE	8	FILTER - UND REGELEINHEIT	18
PVC VERSCHRAUBUNGEN Typ 1200 / Typ 1300	8	DV DRIP VENTIL FÜR GERINGEN DURCHFLUSS	18
KABEL	9	DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN	18
VENTILKÄSTEN VBA	9	DRUCKREGULIERUNGSFILTER RBY	18
VENTILBOXEN RAINBIRD	9	BASKET FILTER DRUCKREGULIERUNGSFILTER	18
PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER (PURPLE LINE)	9	HOCHKAPAZITIVE FILTER	18
STEUERGERÄTE ESP-RZX Serie	10	ERSATZTEILE FÜR HIGH CAPACITY FILTER	18
STEUERGERÄTE ESP-ME	10	VERTEILERKOMponentEN (16mm)	18
Modul LNK WIFI	10	XF VERTEILERROHR	18
STEUERGERÄTE ESP-LXME	10	XF DRIPLINE	18
STEUERGERÄTE ESP LX-IVM	10	XF SERIE: 1,6 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE	18
STEUERGERÄTE ESP-LXD	10	XF SERIE: 2,3 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE	19
REGENSENSOREN - WIRELESS	10	XFS-CV Tropfrohr, UNTERIRDISCHES TROPFROHRE	19
BODENFEUCHTE SENSOR	10	XFCV DRIPLINE Tropfrohre mit interg. Rückschlagventil	19
DURCHFLUSSSENSOREN	10	QF DRIPLINE HEADER	19
ÜBERSpannungSSCHUTZEINHEIT	10	LOCK TYPE DRUCKRINGVERBINDUNGEN - QF DRIPLINE	19
BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERÄTE 9V	11	1/4" DRIPLINE FÜR KLEINTEILIGE FLÄCHEN	19
WASSERZEITSCHALTUHR	11	FITTINGS (16 mm) FÜR DRIPLINE UND XF DRIPLINE	19
STEUERGERÄTE WPX	11	ANSCHLUSSSTÜCKE LOCK TYPE FÜR XF DRIPLINE	19
STEUERGERÄTE TBOS-BT™ BLUETOOTH®	11	ANSCHLUSSSTÜCKE (17 mm) FÜR XF DRIPLINE	19
STEUERGERÄTE TBOS-II	11	ZUBEHÖR FÜR TROPFBEWÄSSERUNG	19
IQ™ CLOUD PLATTFORM	12	TROPFKÖRPER, Typenreihe XB-CV - Emitter	20
ESP-LXME SERIE	12	PC TROPFER, MULTI-AUSLASSTROPFER	20
ESP LX-IVM SERIE	12	SXB/XS UND MICRO SPRÜHER AUF ERDSPIESS	20
ESP-LXD SERIE	12	XS - MICRO-SPRÜHER, VERTEILERKOMponentEN	20
DECODER SERIE UND ZUBEHÖR	12	VERTEILERZUBEHÖR	20
TBOS-II™ SERIE / TBOS-BT™ BLUETOOTH	12	MICRO-VERSENKDÜSEN	20
		SQ - DRUCKAUSGLEICHENDE DÜSEN	21
		WURZELBEWÄSSERUNGSSYSTEM	21

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE UNI-SPRAY™			
P40008	US408HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 8-HE-VAN	3,62
P40010	US410HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 10-HE-VAN	3,62
P40012	US412HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 12-HE-VAN	3,62
P40015	US415HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 15-HE-VAN	3,62
P4101001	US410	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 10-VAN	3,52
P4101201	US412	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 12-VAN	3,52
P4101501	US415	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 15-VAN	3,52
P41018	US418	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 18-VAN	3,52
P40000	US400	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe – nur Gehäuse	2,16
VERSENKDÜSEN Gehäuse TYPENREIHE 1800™			
Standardmodell			
A44020	1802	1802 – 5 cm	3,28
A44120	1804	1804 – 10 cm	3,26
A44205	1806	1806 – 15 cm	10,76
A44305	1812	1812 – 30 cm	16,94
VERSENKDÜSEN Gehäuse SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit Auslaufsperrventil			
A43905	1804SAM	1804 SAM – 10 cm	6,69
A43912	1806SAM	1806 SAM – 15 cm	16,41
A43930	1812SAM	1812 SAM – 30 cm	20,12
VERSENKDÜSEN Gehäuse SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit eingebauter Druckregulierung PRS			
A44915	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 2,1 bar :10 cm	11,88
A44916	1804SAMP45	1804 SAM PRS 3,1 bar :10 cm	11,88
VERSENKDÜSEN Gehäuse TYPENREIHE RD1800			
Versenkdüsen Gehäuse SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit eingebauter Druckregulierung PRS			
A37341	RD 04 S P30 F	RD1804 SAM PRS 2,1 bar: 10 cm	12,03
A37441	RD 04 S P45 F	RD1804 SAM PRS 3,1 bar: 10 cm	12,03
A37361	RD 06 S P30 F	RD1806 SAM PRS 2,1 bar: 15 cm	19,78
A37321	RD 12 S P30 F	RD1812 SAM PRS 2,1 bar: 30 cm	26,33
MPR DÜSEN FÜR VERSENKDÜSEN			
MPR DÜSEN: Aufeinander abgestimmte Durchflussmengen bieten große Flexibilität bei der Planung			
A47086	5F	360° MPR – Typenreihe 5	2,26
A47083	5H	180° MPR – Typenreihe 5	2,26
A47084	5Q	90° MPR – Typenreihe 5	2,26
A4701801	8F	360° MPR Düse – Typenreihe 8	2,26
A4701901	8H	180° MPR Düse – Typenreihe 8	2,26
A4702001	8Q	90° MPR Düse – Typenreihe 8	2,26
A47015	10F	360° MPR Düse – Typenreihe 10	2,26
A47016	10H	180° MPR Düse – Typenreihe 10	2,26
A47017	10Q	90° MPR Düse – Typenreihe 10	2,26
A47009	12F	360° MPR Düse – Typenreihe 12	2,26
A47012	12H	180° MPR Düse – Typenreihe 12	2,26
A47014	12Q	90° MPR Düse – Typenreihe 12	2,26
A47000	15F	360° MPR Düse – Typenreihe 15	2,26
A47070	15H	180° MPR – Typenreihe 15	2,26
A47005	15Q	90° MPR Düse – Typenreihe 15	2,26
A47007	15CST	MPR-Düse Streifenmitte – Typenreihe 15	2,26
A47006	15EST	MPR-Düse Streifenende Typenreihe 15	2,26
A47008	15SST	MPR-Düse Streifenseite Typenreihe 15	2,26
A47033A	15LCS	MPR-Düse linke Ecke Typenreihe 15	2,26
A47034A	15RCS	MPR-Düse rechte Ecke Typenreihe 15	2,26
A47047	9SST	MPR-Düse Seite – Typenreihe 15	2,26
VAN-DÜSEN			
P10004	4VAN	Einstellbare Düse, Größe 4 – Gelb	2,05
P10006	6VAN	Einstellbare Düse, Größe 6 – Orange	2,05
P10008	8VAN	Einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,05
P1001001	10VAN	Einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,05
P1001201	12VAN	Einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,05
P1001501	15VAN	Einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,05
P10018	18VAN	Einstellbare Düse Größe 18 – Beige	2,05

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
Düsen Typenreihe HE-VAN: Perfekte Verteilgebauigkeit bei flexibler, punktgebauer Einstellbarkeit			
HE0801	HEVAN08	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,06
HE1001	HEVAN10	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,06
HE1201	HEVAN12	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,06
HE1501	HEVAN15	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,06
HE0801	HEVAN08	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,06
HE1001	HEVAN10	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,06
HE1201	HEVAN12	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,06
HE1501	HEVAN15	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,06
DÜSEN TYPENREIHE U: Mit 2 Öffnungen für Nahbereichsbewässerung und optimale Wasserverteilung			
U10320	U8F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-8	3,55
U10310	U8H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-8	3,55
U10315	U8Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-8	3,55
U10220	U10F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-10	3,55
U10210	U10H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-10	3,55
U10215	U10Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-10	3,55
U10120	U12F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-12	3,55
U10110	U12H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-12	3,55
U10115	U12Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-12	3,55
U10020	U15F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-15	3,55
U10010	U15H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-15	3,55
U10015	U15Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-15	3,55
BUBBLER			
Typenreihe 1400 - Vollkreis, druckausgleichend			
A16110	1401	Bubbler: 0,02 l/s herabflutend	10,69
A16120	1402	Bubbler: 0,03 l/s herabflutend	10,69
A16130	1404	Bubbler: 0,06 l/s schirmförmig	10,69
A16140	1408	Bubbler: 0,13 l/s schirmförmig	10,69
REGNERZUBEHÖR			
A16501A	PA8S	½" Adapter mit Innengewinde	2,98
Verlängerung aus Kunststoff (15cm)			
A44500	1800EXT	Erweiterung mit Innengewinde für Versenkgrenner x Außengewinde für Düsen	6,39
Sam kit			
P90000	USSAMKIT	Uni-Spray SAM-Set.	1,97
Verbindungssteile			
A46010	SBE050	Winkelstück, Schlauchanschluss x ½" AG	0,32
A46011	SBE075	Winkelstück, Schlauchanschluss x ¾" AG	0,32
A46006	SBCPLG	Muffe, 2 x Schlauchanschluss	0,32
A46004	SBTEE	T-Stück, 3 x Schlauchanschluss	0,32
FLEXIBLER ABZWEIGSCHLAUCH			
A82060	SPXFLEX30	SPX Flex, flexibler Abzweig- und Anschlussschlauch, 30 m Rolle	40,00
ROTARY DÜSEN			
Einstellbare Rotationsdüsen			
A84659A	RVAN14	R-VAN einstellbar, Wurfweite 2,4 bis 4,6 m, Sektor 45° bis 270°	7,48
A84660	RVAN18	R-VAN einstellbar, Wurfweite 4,0 bis 5,5 m, Sektor 45° bis 270°	7,48
A84661	RVAN24	R-VAN einstellbar, Wurfweite 5,2 bis 7,3 m, Sektor 45° bis 270°	7,48
Vollkreisdüse			
A84664	RVAN14360	R-VAN 360°, Radius 2,4 bis 4,6 m	7,48
A84665	RVAN18360	R-VAN 360°, Radius 4,0 bis 5,5 m	7,48
A84666	RVAN24360	R-VAN 360°, Radius 5,2 bis 7,3 m	7,48
Streifendüse			
A84667	RVANLCS	R-VAN linke Ecke, Radius 1,5 x 4,6 m	7,48
A84668	RVANRCS	R-VAN rechte Ecke Radius 1,5 x 4,6 m	7,48
A84669	RVANSST	R-VAN Seite, Radius 1,5 x 9,1 m	7,48

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
VERSENKREGNER ½" : TYPENREIHE 3504			
Y34001	3504PC	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis (40 - 360°). Vormontierte Düse 2,0. 20 Düsensätze pro Karton.	14,29
Y34500	3504PCSAM	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	21,50
VERSENKREGNER ¾" TYPENREIHE 5004			
Y5410730MX	5004PC30	5004: Teilk. + umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsensätzen	15,68
Y55007	5004PCSAM	5004: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	19,57
Y74007	5004PCR	5004: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS (40 - 360°)	20,62
VERSENKREGNER 5004 PLUS			
Y4510030	5004+PC30	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsensätzen	19,13
Y45010	5004+FC	5004+: Vollkreis 360°	19,13
Y45650	5004+PCSAM	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, SAM (40 - 360°)	24,12
Y65650	5004+PCSAMR	5004+: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	29,17
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	5004+ Teilkreis und umkehr. Rostfreier Stahl. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	32,41
VERSENKREGNER 5006 PLUS			
Y45800	5006+PC	5006+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis (40 - 360°)	58,65
Y65950SS	5006+PCSAMRSS	5006+ Teilkreis und umkehr. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	75,19
TD2A2C	Titre2	VERSENKREGNER 5012 PLUS	
Y66050	5012+PCSAMR	5012+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	67,79
5000 ZUBEHÖR			
Y04500	5000 Plus TREE	5000, Düsensatz (8 Düsen Standardstrahlanstieg + 4 Düsen niedriger Strahlanstieg)	-
Y046MPK	5000MPRMPK	30 x 5000-MPR Düsensätze: 10 x MPR-25, 10 x MPR-30, 10 x MPR-35	-
Y05100	ROTORTOOL	Schraubendreher für Regner 5000	4,83
232693S	HOLDUPTOOL	Regner Haltewerkzeug mit Wasserwaage	11,51
170452	5000PL SAM Kit	5000 Plus SAM Kit.	9,43
TYPENREIHE MAXI-PAW™			
B0690008	2045A08	MAXI-PAW™ Voll-/Teilkreis, Düse 08 vorinstalliert	41,79
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-PAW™ - Strahlanstieg: 23°			
20659206	2045NOZ06	2045PJ Düse Rot. Größe: 06	-
20659207	2045NOZ07	2045PJ Düse Schwarz. Größe 07	-
20659208	2045NOZ08	2045PJ Düse Blau. Größe: 08	-
20659210	2045NOZ10	2045PJ Düse Gelb. Größe: 10	-
20659212	2045NOZ12	2045PJ Düse Beige. Größe: 12	-
TD2C3	Titre2	DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-PAW™ - Niedriger Strahlanstieg: 11°	
11590207	11590207	2045PJ-Düsen Schwarz. Größe 07	-
11590210	11590210	2045PJ-Düsen Gelb. Größe 10	-
ZUBEHÖR			
B41866	42064	Schlüssel für MAXI-PAW™ Regner	37,27
VERSENKREGNER 1" TYPENREIHE FALCON® 6504			
Kompromisslose Leistung			
B65311	FALCON FC	FALCON® 6504 360°-Regner, 1" BSP	79,33
B65301	FALCON PC	FALCON®6504 Teilkreisregner, 1" BSP	79,33
B65811	FALCON FCSS	FALCON® 6504 360°-Regner SS mit Standrohr aus Edelstahl 1" BSP	100,59
B65801	FALCON PCSS	FALCON® 6504 Teilkreisregner SS (mit Standrohr aus Edelstahl) 1" BSP	100,59
B65841	FALCON PCSSHS	FALCON®6504 HS (High Speed) Teilkreis mit Standrohr aus Edelstahl 1" BSP -SOLANGE VORRAT REICHT-	181,10
TYPENREIHE 8005 Die erste Wahl für Sportplätze			
B8120018	8005	8005: - Düse # 18 vorinstalliert	113,47
B8140018	8005SS	8005: Modell mit effektivem Voll- und Teilkreis, Standrohr aus Edelstahl	138,31
Düsen Uniform+ (Rain Curtain™) - Separat zu bestellen			
B81610	RAINNOZLOW	FALCON 6504 /8005 Düsen: 04, 06, 08	-
B81620	RAINNOZSTD	FALCON 6504 /8005 Düse: 10, 12, 14, 16, 18	-
B81630	RAINNOZHI	8005 Düsen: 20, 22, 24, 26	-
B80000	SOD CUP	Sod Cup (für Regner 8005)	75,35

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
VERSENKREGNER 1,5" TYPENREIHE EAGLE™ 900/950			
GRE061860	900ENZ60	Lange Lebensdauer bei höchster Leistung	
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 900 elektrischer Vollkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME, Standarddüse: 60 Schwarz EAGLE™ 950 elektrischer Teilkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME – Standarddüse: 28 Grün –	446,65 505,17
Düsen für EAGLE™ 900/950			
213904	900SPDR48	Eagle 900 Spreaderdüseneneinheit für Düsen # 44-48	10,63
213905	900SPDR52	Eagle 900 Spreaderdüseneneinheit für Düsen # 52-64	10,63
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 – Düsengehäuse	58,38
213900XX	900	Eagle 900 Düseneinheit: 44, 48, 52, 56, 60, 64	10,63
213950XX	950	Eagle 950 Düseneinheit: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	10,63
ABDECKUNGEN FÜR EAGLE™ 900/950			
B99500	ARTGR	Kunstrasenabdeckung und Gehäusering für EAGLE™ 900/950	243,95
ÜBERFLUR-SCHWINGHEBELREGNER			
MAXI-BIRD™: Schwinghebelregner auf Standrohr			
B4600008	2045PJ08	Maxi Bird: 360° + Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 08	28,23
TD6C2	Titre3	DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-BIRD™ - Strahlanstieg: 23°	
20659206	2045NOZ06	2045PJ Düse Rot. Größe: 06	-
20659207	2045NOZ07	2045PJ Düse Schwarz. Größe 07	-
20659208	2045NOZ08	2045PJ Düse Blau. Größe: 08	-
20659210	2045NOZ10	2045PJ Düse Gelb. Größe: 10	-
20659212	2045NOZ12	2045PJ Düse Beige. Größe: 12	-
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-BIRD™ - Niedriger Strahlanstieg: 11°			
11590207	11590207	2045PJ-Düsen Schwarz. Größe 07	-
11590210	11590210	2045PJ-Düsen Gelb. Größe 10	-
REGNER DER TYPENREIHE XLR WATER JETS			
XLR24	XLR24	XLR Water Jet 24°	1.379,55
XLR44	XLR44	XLR Water Jet 44°	1.379,55
XLRADJ	XLRADJ	XLR Water Jet mit verstellbarem Strahlanstieg (15° - 45°)	1.730,28
WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR XLR			
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Strahlunterbrecher-Set	113,95
XLRNOZTL	XLRNOZTL	Werkzeugsatz für XLR Düsen	14,32
XLRADAPT2	XLRADAPT2	Adapter, 2" IG (BSP)	71,97
Düsen für XLR			
XLRNOZ47	XLRNOZ47	XLR Düse 12 mm	23,43
XLRNOZ63	XLRNOZ63	XLR Düse 16 mm	23,43
XLRNOZ79	XLRNOZ79	XLR Düse 20 mm	23,43
XLRNOZ94	XLRNOZ94	XLR Düse 24 mm	23,43
XLRNOZ110	XLRNOZ110	XLR Düse 28 mm	23,43
PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER (PURPLE LINE)			
½" und ¾" Versenkregner			
Y65670NP	5000PLPCSRNP	5004+ Teilkreis, PRS, SAM, Deckel für Brauchwasser	36,82
Y66070NP	5012PLPCSAMPRSNP	5012+ Teilkreis, SAM, PRS, Deckel für Brauchwasser	67,90
B0615008NP	2045A08NP	Maxi-Paw Deckel für Brauchwasser	53,77
TJ4	Titre2	1" Versenkregner	
B81200NP	8005NP	8005: effektiv 360° und Teilkreis (PC); Deckel für Brauchwasser	172,85

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR ELEKTROMAGNETVENTILE			
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	30,19
X12105	LFV0759V	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	47,52
TYPENREIHE HV			
H01000	100HV	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	20,52
H05000	100HVMM	100HV Ventil 1" Außengewinde, 24 VAC	20,52
H01010	100HVF	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	23,23
H01040	100-HVBSP9V	100HV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, Magnetspule 9 V	38,01
H05040	100-HV9VMM-BSP	100HV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9 V	38,01
TYPENREIHE DV			
B72110	075DV	75DV Ventil mit 3/4" Innengewinde BSP, 24 VAC	31,56
B70211	100DV	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	31,56
B70350	100DVFTBOS	100DV Ventil mit 1" DVF BSP mit TBOS Magnet	50,64
B70500	100DVMM	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, 24 VAC	31,56
B70540	100DVMM 9V	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9 V	50,64
B70311	100DVF	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	41,27
TYPENREIHE PGA			
B31410	100PGA	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	55,35
B31440	100PGA 9V	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 9 V	81,72
B31510	150PGA	150PGA Durchgangs-/Eckventil 1½" Innengewinde BSP, 24 VAC	90,27
B31540	150PGA 9V	150PGA Ventil 1½" Innengewinde BSP, impulsgesteuerte Magnetspule 9 V	114,90
B31610	200PGA	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	127,05
B31640	200PGA 9V	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 9 V	143,47
B31410IVM	IVM100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	257,55
B31510IVM	IVM150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1½" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	292,47
B31610IVM	IVM200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	329,25
TYPENREIHE PEB			
B34073	100PEB	100PEB Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	98,43
B34083	150PEB	150PEB Durchgangs-/Eckventil 1½" Innengewinde BSP, 24 VAC	130,90
B34093	200PEB	200PEB Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	193,73
TYPENREIHE PESB			
B37073	100PESB	100PESB Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	206,68
B37083	150PESB	150PESB Durchgangs-/Eckventil 1½" Innengewinde BSP, 24 VAC	252,66
B37102	200PESB	200PESB Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	316,81
3" ELEKTROMAGNETVENTILE			
TE7	Titre1		
B38213	300BPES	300BPES Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung und Abstreifer, 24 V	1.201,17
SCHNELLKUPPLUNGSVENTILE UND ZUBEHÖR ¾" AG			
LP3300	P33	Schnellkupplungsventil aus Kunststoff mit ¾" Außengewinde	19,96
LP3310	P33DK	Schlüssel für Ventil P-33 ¾" Außengewinde	4,09
Schnellkupplungsventil aus Gussbronze, 1" IG			
B12806	5LRCBSP	1" Innengewinde BSP mit verschließbarem Thermoplastdeckel	157,91
D06401	2049	Schlüssel zur Ver-/Entriegelung des 5LRC-Deckels und des Deckels der Ventilkästen VB1419U	25,43
B13401	55K1BSP	Schlüssel für 5LRC-BSP, 1" BSP Außengewinde oben	149,32
B40103	SH2BSP	Messing-Schlauchschenkkrümmer für 55K-1 BSP, 1" Innengewinde BSP x 1" Außengewinde BSP	201,33
ZUBEHÖR FÜR VENTILE			
B33135	PRSDial	Werkzeug für Ventile	94,70
L06300	MTT100	Druckregler für PGA, PEB, PESB, BPE + BPES	3,09
K80510	TBOSADAPP	Verteiler-T-Stück für Elektromagnetventile: 1" AG x 1" AG x 1" IG BSP	8,17
		TBOS Magnetspulenadapter	

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
ERSATZTEILE VENTILE			
Magnetspulen			
236307	RPKHVSOLA2	Magnetspule HV 24 V	15,47
20858801	RPKSOLENOI	Magnetspule DV/DVF/JTV - 24 V	22,02
236239	SOLASSG4	G4 24-V-Magnetspule für PGA- und PEB-Ventil	57,78
K80920	K80920	Imulsgesteuerte Magnetspule 9 V für DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE und BPES	40,61
213462C	GBS25	Magnetspulen-Set für Golfplatzregnerereinheiten (GBS25, Filter, O-Ring)	49,37
T11B	Titre2	Externe Entlastungsschraube	
204152	SCREWPEB	Externe Entlastungsschraube 150/200 PE/PEB	11,03
Membrane			
21074603	RPKDIAPHRE	Membransatz 075/100-DV/DVF	25,00
209792	DIAPH100PG	Membransatz 100-PGA	33,15
209675	DIAPH150PG	Membransatz 150-PGA	38,68
209005	DIAPH200PG	Membransatz 200-PGA	46,76
208143	DIAS1PEPRS	Membransatz 100-PE/PEB	66,88
236482	150PE DIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 150PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	96,37
23648401	15PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 150PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	170,91
236483	20PEBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	111,31
23648501	20PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	208,06
PVC-VERSCHRAUBUNGEN			
Verschraubungen - Typenreihe 1200			
V54262	RB1201010	PVC-T-Stück 1" IG x 1" AG, 1 Ausgang: 1" IG	7,79
V54263	RB1201210	PVC-Verteiler mit 2 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 2 Ausgänge: 1" IG	14,87
V54264	RB1201310	PVC-Verteiler mit 3 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 3 Ausgänge: 1" IG	22,26
V54265	RB1201410	PVC-Verteiler mit 4 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 4 Ausgänge: 1" IG	29,65
V54268	RB1206010	PVC-Winkelstück 1" AG x 1" IG Schwenkstück	6,44
V54269	RB1212010	PVC-Winkelstück 1" IG x 1" IG Schwenkstück	7,28
V54272	RB1234010	PVC 1" Euro-Adapter	4,89
V54266	RB1203010	Doppel-T-Stück PVC 1" IG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" IG x 1" IG	10,93
V54270	RB1220010	PVC-Kreuzstück 1" IG x 1" AG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" IG	10,26
V54277	RB1239131	PVC-Adapter 1" AG x 3/4" IG	2,19
V54278	RB1282010	PVC-Adapter 1" AG x 1" AG	2,03
V54279	RB1282131	PVC-Adapter 1" AG x 3/4" AG	2,15
PVC-Verschraubungen - Typenreihe 1300 - Ventilanschlüsse mit Außengewinde			
V54281	RB1301010	PVC-T-Stück 1" IG x 1" AG, 1 Ausgang: 1" AG	7,71
V54282	RB1301210	PVC-Verteiler mit 2 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 2 Ausgänge: 1" AG	14,87
V54283	RB1301310	PVC-Verteiler mit 3 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 3 Ausgänge: 1" AG	22,26
V54284	RB1301410	PVC-Verteiler mit 4 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 4 Ausgänge: 1" AG	29,65
V54287	RB1306010	PVC-Winkelstück: 1" AG x 1" AG	6,44
V54288	RB1312010	PVC-Winkelstück: 1" AG x 1" IG	7,20
V54285	RB1303010	Doppel-T-Stück PVC 1" IG-Eingang, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" AG	10,81
V54289	RB1320010	PVC-Kreuzstück 1" IG x 1" AG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" AG	10,18
V54305	RB1330010	PVC-Kupplung 1" IG x 1" IG	1,87
V54306	RB1330131	PVC- Kupplung 1" IG x 3/4" IG	1,87
V54280	RB1348010	PVC-Kappe 1" IG	1,67

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
ELEKTROKABEL - Preisänderungen vorbehalten, abhängig von den Rohpreisen für Kupfer			
236632	DBM10	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 1,5 mm ² (max. 600 V)	1,84
L63000	KING	Kabelverbinder für max. 2 Kabel von 2,5 mm ² oder 3 Kabel von 1,5 mm ² (max. 30 V)	1,48
WC20	WPSK20	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 4 mm ² (max. 600 V)	2,67
MEHRADRIGES BEREGNUNGSKABEL			
C03075	IRRICABLE 3/75	BEREGNUNGSKABEL, 3 farbig kodierte Adern, 70 m Rolle	84,63
C03150	IRRICABLE 3/150	BEREGNUNGSKABEL, 3 farbig kodierte Adern, 150 m Rolle	169,26
C05075	IRRICABLE 5/75	BEREGNUNGSKABEL, 5 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	127,82
C05150	IRRICABLE 5/150	BEREGNUNGSKABEL, 5 farbig kodierte Adern, 150 m Rolle	255,63
C07075	IRRICABLE 7/75	BEREGNUNGSKABEL, 7 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	172,62
C07150	IRRICABLE 7/150	BEREGNUNGSKABEL, 7 farbig kodierte Adern, 150 m Rolle	345,24
C09075	IRRICABLE 9/75	BEREGNUNGSKABEL I, 9 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	221,21
C13075	IRRICABLE 13/75	BEREGNUNGSKABEL, 13 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	297,19
Einadriges Elektrokabel			
C011530500	SI 115	1 x 1,5 mm ² Kabel – einfache PE-Isolierung – 500 m Rolle	368,58
C0115240500	DI 115	1 x 1,5 mm ² Kabel – zweifache PVC-PE-Isolierung – 500 m Rolle	415,64
Signalkabel			
MW0501	BLUE SYS CABLE	Kabel 2 x 2,5 mm ² – Ø 11 mm – 500 m Rolle	1.388,29
Zubehör			
MW9999	WIRE STRIPPER	Abisolierwerkzeug	47,12
PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER (PURPLE LINE)			
231230	PEBNPHAN1	Knauf 1" PEB/PESB Brauchwasser	6,24
231232	PEBNPHAN2	Knauf 1,5", 2" PESB/Brauchwasser	7,61
VENTILKÄSTEN AUS POLYPRO			
Ventilkästen VBA			
VBA17186	VBA17186	Rundes Beregnungsstandrohr, Ventil ¾"	32,01
VBA02672	VBA02672	Runder Ventilkasten mit Deckel und Bajonettverschluss – Ø 20 x Ø 16 x H 24 cm	6,82
VBA02673	VBA02673	Runder Ventilkasten mit Deckel mit Schnappverschluss – Ø 33,5 cm x Ø 24 cm x H 25,5 cm	14,49
VBA02674	VBA02674	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 50,5 x B 37 x H 30,5 cm	34,06
VBA02675	VBA02675	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 63 x B 48 x H 30,5 cm	54,39
TF1B	Titre4	Verlängerungen für Ventilkästen VBA	
VBA02676	VBA02676	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkasten VBA02674 – L 39,5 x B 27 x H 18 cm	18,81
VBA07777	VBA07777	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkasten VBA02675 – L 55 x B 38 x H 19 cm	25,74
TF1C	Titre4	Deckel für Ventilkästen VBA	
VBA02674C	VBA02674C	Deckel für Ventilkästen VBA02674	15,47
VBA02675C	VBA02675C	Deckel für Ventilkästen VBA02675	21,52
TF2	Titre1	VENTILKÄSTEN RAIN BIRD AUS HDPE	
TF2A	Titre2	Rain Bird Ventilkästen aus HDPE	
A11480	VB7RND	7" VB rund, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel, 2 vorgeformte seitl. Öffnungen. Ø unten 22,9 cm; Ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	15,41
A11458	VB10RNDH	10" Verriegelung VB rund, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 4 Durchbrüche in gleichen Abständen. Ø unten: 35 cm; Ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	22,20
A11408	VBSTDH	HDPE VB Standardverriegelung, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	38,84
A11438	VBJMBH	VB Jumbo Verriegelung, Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 2 große Durchbrüche in der Mitte – L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	62,00
A61473	VBSPRH	"VB Super Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen 14 vorgestanzte Öffnungen"	241,35
A61483	VBMAXH	"VB Maxi Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen 18 vorgestanzte Öffnungen"	434,60
Rain Bird Verlängerung für Ventilkästen aus HDPE			
A11420	VBSTD6EXTB	VB Standarderweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 50,8 x B 37,5 x H 17,1 cm	31,11
A11445	VBJMB6EXTB	VB Jumbo Erweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 62 x B 45,5 x H 17,1 cm	45,95
TF2D	Titre2	Deckel für HDPE Ventilkästen	
A11454	VB10RNDL	HDPE VB-10RND Deckel ohne Gehäuse	14,73
A11404	VBSTD	VB-STD HDPE Deckel ohne Gehäuse	21,07
A11434	VBJMBL	HDPE VB-JMB Deckel ohne Gehäuse	37,09

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
STEUERGERÄTE 24V (230V)			
ESP-RZX Serie WLAN-FÄHIG			
F55324	RZXe4i	ESP-RZXe – 4 Stationen für den Innenbereich_ WLAN-fähig	99,95
F55326	RZXe6i	ESP-RZXe – 6 Stationen für den Innenbereich_ WLAN-fähig	112,79
F55328	RZXe8i	ESP-RZXe – 8 Stationen für den Innenbereich_ WLAN-fähig	133,18
F55354	RZXe4 Outdoor	ESP-RZXe – 4 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	155,58
F55356	RZXe6 Outdoor	ESP-RZXe – 6 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	179,16
F55358	RZXe8 Outdoor	ESP-RZXe – 8 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	218,13
ESP-TM2	Titre1	ESP-TM2 :STEUERGERÄTE FÜR 230 V - WLAN-FÄHIG	
F54224	TM2-4-230	ESP-TM2 : 4 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	168,27
F54226	TM2-6-230	ESP-TM2 : 6 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	193,75
F54228	TM2-8S230V	ESP-TM2 : 8 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	235,93
F54232	TM2-12S230	ESP-TM2 : 12 Stationen für den Außenbereich _ WLAN-fähig	306,68
ESP-ME Serie WLAN-FÄHIG			
F55420	ESP4ME3EUR	ESP-ME3 – Modulares 4-Stationen Steuergerät. Erweiterbar mit Zusatzmodulen- WIFI fähig	267,30
F38200	ESPSM3	3-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	47,62
F38260	ESPSM6	6-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	85,64
Modul LNK WIFI			
F55002	LNKWIFI	LNK WiFi-Modul	142,56
TYPENREIHE ESP-LXME			
F44082	I8LXMEEU	Modulares Steuergerät ESP-LXME 8 Stationen	487,04
F45122	I12ESPLXMEFEU	Modulares Steuergerät ESP-LXME 12 Stationen mit Flow Smart Modul	787,56
F42210	ESP LX M SM8	8-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME	197,77
F42220	ESP LX M SM12	12-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME	268,69
F45000	FSMLXME	Flow Smart Modul für ESP-LXME	150,02
TYPENREIHE ESP LX-IVM			
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -60 Stationen	1.559,00
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -240 Stationen	4.078,98
F47100	LXIVMSOL	LX IVM 2adrige Spule –für kommerzielle Rain Bird Ventile	202,20
F47110	LXIVMSEN	LX IVM 2adriger Sensor Anschluss – für Wetter und Durchflusssensor	788,61
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2adriger Ausgangsanschluss- für Fremdventile oder Module	281,06
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2adriger Überspannungsschutz	131,84
B31410IVM	IVMI100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	257,55
B31510IVM	IVMI150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1½" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	292,47
B31610IVM	IVMI200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	329,25
TYPENREIHE ESP-LXD			
F43120	ESPLXD	Decoder-Steuergerät ESP-LXD.	2.179,34
F43150	ESPLXDSM75	Erweiterungsmodul für ESP-LXD (75 Adressen)	368,59
ZUBEHÖR			
F42420	LX MM SS	Edelstahlgehäuse für ESP-LX	1.668,47
F42430	LX MMSSPED	Edelstahlstandfuß für ESP-LX	2.712,02
Berechnungs-Sensoren			
A61200	RSDBEx	Regensensor	41,94
A553300	WR2RFC868	Kabelloser Combo-Regen-/Frostsensor	144,51
A65020	SMRTYI	Bodenfeuchtesensor	268,24
Durchflusssensoren			
M80115	IFS150PBSP	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.176,92
M80116	IFS200PBSP	2" (DN50, 50 x 60) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.207,26
M80118	IFS400PFL	4" (DN110, 102X114) PVC T-Durchflusssensor, DIN-Flanschanschluss	2.102,30
Überspannungsschutzeinheit			
J00107	LPVK12E	Überspannungsschutz für 12 Stationen (für 13 bis 24 Stationen werden 2 Einheiten benötigt)	203,84

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERÄTE 9V WASSERZEITSCHALTUHR			
ZA84006	1ZEHTMR	Wasserzeitschaltuhr	60,00
TYPENREIHE WPX			
F48311	WPX1	WPX – Modell 1 Station	108,95
F48331	WPX DV KIT	WPX – Modell für 1 Station, vormontiert mit DV und impulsgesteuerter Magnetspule -NUR SOLANGE VORRAT REICHT-	139,60
F48333	WPXDVKIT	WPX Steuerung mit DVF Ventil und Gleichstrom Verriegelungsmagnet	141,70
F48321	WPX1SOL	WPX – Modell für 1 Station mit Magnetspule	128,18
F48312	WPX2	WPX – Modell 2 Stationen	187,67
F48314	WPX4	WPX – Modell 4 Stationen	204,82
F48316	WPX6	WPX – Modell 6 Stationen	231,16
F48340	gVMOUNT	WPX Wandmontage-Set -SOLANGE VORRAT REICHT-	17,39
BAT9AL	BAT9AL	9-V-Alkalibatterie	2,65
TYPENREIHE TBOS-BT™ BLUETOOTH®			
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Steuermodul: 1 Station	147,01
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Steuermodul: 2 Stationen	169,63
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Steuermodul: 4 Stationen	185,05
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Steuermodul: 6 Stationen	200,47
TYPENREIHE TBOS-II™			
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	395,20
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	160,55
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	857,00
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	62,60

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
IQ™ CLOUD PLATTFORM			
IQ2007	IQCLOUD	"IQ CLOUD für mehrere Benutzer – webbasierte Version von IQ: Nur IP-Verbindungen (3G, Wi-Fi, Ethernet) – einschließlich IQ Mobile für Tablet oder Smartphone) – keine laufenden Kosten https://iqweb.rainbird.com/iq/ "	FREE On-Line
IQ200601	IQDESK	IQ DESKTOP Start-Softwarepaket für bis zu 5 Satelliten – Einzelanwender. Einschließlich Inbetriebnahme vor Ort und 1 Jahr Global Support Plan	11.761,27
IQ200801	IQENT	IQ ENTREPRISE Start-Softwarepaket für bis zu 5 Satelliten, Zugang für mehrere Benutzer – Einrichtung auf eigenem Server – nur IP-Verbindungen (3G, Wi-Fi, Ethernet) – einschließlich IQ Mobile für Tablet oder Smartphone) – keine laufenden Kosten – einschließlich Inbetriebnahme vor Ort und 1 Jahr Global Support Plan	17.098,34
IQ2010	IQ5SATSWU	IQ Upgrade der Kapazität für 5 weitere Satelliten für IQ DESKTOP oder IQ ENTREPRISE	1.556,47
IQ201901	IQTBOSFP	IQ TBOS Funktionspaket – Lieferumfang: Aktivierungscode für TBOS Support (Kapazität für 250 Hauptfunkmodule) – Unterstützung vor Ort (1 Tag) – 1 IQ TBOS Hauptfunkmodul –	
		1 TBOS Funkrelais mit 12-V-Trafo	7.706,53
003270	PC PACK TURF	GSP – PC-Paket für IQ, SiteControl oder Maxicom2	2.358,70
ESP-LXME Serie			
IQ4613E	IQ3G1Y	IQ Netzwerkkarte 3G (Mobiltelefon) mit 3G SIM-Karte, einschließlich 1 Jahr 3G-Kommunikation	2.589,26
F44082	I8LXMEEU	Modulares Steuergerät ESP-LXME 8 Stationen	487,04
F45122	I12ESPLXMEFEU	Modulares Steuergerät ESP-LXME 12 Stationen mit Flow Smart Modul	787,56
F42210	ESP LX M SM8	8-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME	197,77
F42220	ESP LX M SM12	12-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME	268,69
F45000	FSMLXME	Flow Smart Modul für ESP-LXME	150,02
F42420	LX MM SS	Edelstahlgehäuse für ESP-LX	1.668,47
F42430	LX MMSSPED	Edelstahlstandfuß für ESP-LX	2.712,02
TYPENREIHE ESP LX-IVM			
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -60 Stationen	1.559,00
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -240 Stationen	4.078,98
F47100	LXIVMSOL	LX IVM 2adrige Spule –für kommerzielle Rain Bird Ventile	202,20
F47110	LXIVMSEN	LX IVM 2adriger Sensor Anschluss – für Wetter und Durchflusssensor	788,61
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2adriger Ausgangsanschluss- für Fremdventile oder Module	281,06
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2adriger Überspannungsschutz	131,84
B31410IVM	IVMl100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	257,55
B31510IVM	IVMl150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1½" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	292,47
B31610IVM	IVMl200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	329,25
ESP-LXD Serie			
IQ4613E	IQ3G1Y	IQ Netzwerkkarte 3G (Mobiltelefon) mit 3G SIM-Karte, einschließlich 1 Jahr 3G-Kommunikation	2.589,26
F43120	ESPLXD	Decoder-Steuergerät ESP-LXD.	2.179,34
F43150	ESPLXDSM75	Erweiterungsmodul für ESP-LXD (75 Adressen)	368,59
DECODER Serie			
M61101	FD101	1-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	129,41
RBEM61000	FD102	1-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	180,77
M61400	FD202	2-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	295,38
M61440	FD401	4-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	330,23
M61600	FD601	6-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	581,06
DECODER-Zubehör			
M98999	LSP1	Leitungsüberspannungsschutz	82,78
RBEM72000	PD210	Pumpen-Decoder	951,68
M62001	SD210	Sensor-Decoder	562,70
TBOS-II™ Serie			
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	160,55
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	395,20
F4832002	IQ TBOS NET	TBOS Netzwerkpaket – Lieferumfang: 1 IQ TBOS Hauptfunkmodul – 3 TBOS Funkrelais mit 12-V-Trafo – 1 Tag Funkvermessung (Unterstützung bei der Platzierung der Funkrelais vor Ort)	5.822,30
F48320	ITBOS MRM EU	IQ TBOS Hauptfunkmodul	626,70
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	857,00
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	62,60
TYPENREIHE TBOS-BT™ BLUETOOTH®			
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Steuermodul: 1 Station	147,01
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Steuermodul: 2 Stationen	169,63
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Steuermodul: 4 Stationen	185,05
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Steuermodul: 6 Stationen	200,47

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
IQ v2.0 Zubehör			
IQ4613E	IQ3G1Y	IQ Netzwerkkarte 3G (Mobiltelefon) mit 3G SIM-Karte, einschließlich 1 Jahr 3G-Kommunikation	2.589,26
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	160,00
IQ4603	IQNCCEN	IQ Netzwerkkarte – Ethernet (verkabeltes LAN-Netzwerk)	1.036,19
IQ4620	IQFSCMLXME	IQ Verbindungsmodul zur Durchflussmessung für ESP-LXME (Server/Client-Konfiguration)	254,53
IQ4621	IQCMLXD	IQ Verbindungsmodul für LXD (Server/Client-Konfiguration)	140,97
IQ4600	IQNCCRS	IQ Netzwerkkarte – RS232(external oder verbunden mit PC)	814,17
IQ4640	IQEXTANT3G	Externe IQ-Antenne für IQ3G1Y mit Kabel 90 cm	257,50
SITE CONTROL			
M2580001	SCONDEC	SiteControl Decoder-System – Lieferumfang: SiteControl DEC Software mit allen Softwaremodulen (ausgenommen Fernbedienung), LDI 230 VAC (Large Decoder Interface), LTB 300 (ausgangsseitiger Überspannungsschutz), Transformator MT-210, 1 Jahr technische Unterstützung über Telefon und Fernwartung, 1 Besuch zur Inbetriebnahme vor Ort, PC gemäß Rain Bird Spezifikation (3 Jahre Garantie, vor Ort am nächsten Arbeitstag), unterbrechungsfreie Stromversorgung, Port-Multiplier, Installation von Peripheriegeräten und Software	31.500,05
M2505001	SCONSAT2	SiteControl Satellitensystem – Lieferumfang: SiteControl SAT Software mit allen Softwaremodulen (ausgenommen Fernbedienung), SiteControl TWI 230 VAC (Interface Module), 1 Jahr technische Unterstützung über Telefon und Fernwartung, 1 Besuch zur Inbetriebnahme vor Ort, PC gemäß Rain Bird Spezifikation (3 Jahre Garantie, vor Ort am nächsten Arbeitstag), unterbrechungsfreie Stromversorgung, Port-Multiplier, Installation von Peripheriegeräten und Software	31.500,05
SiteControl Zubehör			
M2561101	SCMIPROF	MI Softwareoption zur Fernbedienung von SiteControl per Internet mit Tablet oder Smartphone – einschließlich Inbetriebnahme	6.463,50
SiteControl Hardware			
M63300	LTB 300	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 300	992,02
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	885,14
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	525,13
M15008	LDI	LDI 230 V (Large Decoder Interface)/Transformator/LTB300	8.802,35
MAXICOM²			
M2190501	MAXICOM ²	Maxicom ² Paket – Lieferumfang: Maxicom ² Software – PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 3 Jahre Garantie vor Ort am nächsten Arbeitstag – 1 Jahr technische Unterstützung über Telefon und Fernwartung – unterbrechungsfreie Stromversorgung – Fernzugriffssoftware – Installation von Peripheriegeräten und Software – 1 Besuch zur Inbetriebnahme vor Ort	43.325,18
ESP-SITE - Serie			
M45505	ESP24SITEW	ESP-SITE – Version für Wandmontage, 24 Stationen -SOLANGE VORRAT REICHT-	3.903,56
M45705	ESP40SITEW	ESP-SITE – Version für Wandmontage, 40 Stationen	9.856,87
Typenreihe CCU			
TH3D	Titre2	Feld-Gruppensteuereinheit (CCU): 28 Kanäle, Modell für Wandmontage	29.202,66
M32105	CCU28WM		
Typenreihe ESP-SAT			
TH3E	TH3E	Hybrid-Satellit : 24 bis 40 Stationen	9.011,85
M71905	ESP40SATTWWM	ESP-SAT – Version für Wandmontage, 40 Stationen, Zwei-Leiter	
Zubehör für MAXICOM²			
TH3G1	Titre2	SiteControl TWI 230 VAC (Interface Module)	11.918,01
M25350	TWI		1.818,69
M51200	DECPUL	Impuls-Decoder zum Anschluss an volumetrische Durchflussmesser	2.194,24
M51300	DECSN	Sensor-Decoder zur Überwachung potenzialfreier Kontaktschalter auf Sensoren	1.470,48
M61010	RAINGAUGE	Regenmessgerät (0,25 mm)	3.902,11
M80302	ANENOMETER	Windgeschwindigkeitsmesser	885,14
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	525,13
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	
Durchflusssensoren für ESP-LX-Steuergeräte und Decodersysteme			
M80115	IFS150PBSP	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.176,92
M80116	IFS200PBSP	2" (DN50, 50 x 60) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.207,26
M80118	IFS400PFL	4" (DN110, 102X114) PVC T-Durchflusssensor, DIN-Flanschanschluss	2.102,30

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
WETTERSTATION			
		Wetterstation Light	
V50026	WSPROLT SH	Wetterstation PRO LIGHT Datenübertragung per Kabel (Modem für Nahbereich)	14.023,23
V86976	WSPROLT S WL	Wetterstation PRO LIGHT kabellose Datenübertragung, Solarbetrieb (5 W) – Lieferung mit RF422 868 MHz Funk-Einbausatz und TW Mastmontage-Set – ohne Modem, ohne Batterie.	18.231,98
V05927A	SOLARPANEL	Solarpanel	953,00
Wetterstation PRO2			
H5990001	WSPRO2 PH AC	Automatische Wetterstation PRO2, Datenübertragung per Telefon, Wechselstrom. Einschließlich Inbetriebnahme vor Ort	26.841,21
H5991001	WSPRO2 SH AC	Automatische Wetterstation PRO2, direkte Datenübertragung per Kabel (Modem für Nahbereich), Wechselstrom – einschließlich Inbetriebnahme vor Ort.	27.196,01

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
Vollkreisregner ½" Typenreihe LF			
A85000	LFBD12	LF1200, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	6,56
A85200	LFBD24	LF2400, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	6,56
A85000AT	LFBD12THFT	LF1200, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	7,60
A85200AT	LFBD24THFT	LF2400, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	7,60
LF 1200 Düsen			
11809805	LFN05	LF 1200 Blau 5/64" Düse (1,98 mm Düse), 05	0,37
11809844	LFN44	LF 1200 Orange # 44 Düse (2,18 mm Düse), 44	0,37
11809806	LFN06	LF 1200 Violett 3/32" Düse (2,39 mm Düse), 06	0,37
11809838	LFN38	LF 1200 Gelb # 38 Düse (2,59 mm Düse), 38	0,37
TD6A5		LF 1200 Deflektoren	
118285	LFD06P	LF 1200 Dunkelviolett 6° Deflektor, 06	0,52
118231	LFD10W	LF 1200 Weiß 10° Deflektor, 10	0,52
118262	LFD12B	LF 1200 Cyanblau 12°-Deflektor, 12B	0,52
118354	LFD12P	LF 1200 Rosa 12° Deflektor, 12P	0,52
118240	LFD16R	LF 1200 Rot 16° Deflektor, 16	0,52
118226	LFD17B	LF 1200 Hellblau 17°-Deflektor, 17	0,52
118339	LFD21G	LF 1200 Olivgrün 21° Deflektor, 21	0,52
LF 2400 Düsen			
11809807	LFN07	LF 1200/2400 Grün 7/64" Düse (2,78 mm Düse), 07	0,37
11809830	LFN30	LF 2400 Hellbraun # 30 Düse (2,97 mm Düse), 30	0,37
11809808	LFN08	LF 2400 Rot 1/8" Düse (3,18 mm Düse), 08	0,37
11809829	LFN29	LF 2400 Schwarz # 29 Düse (3,38 mm Düse), 29	0,37
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,37
LF 2400 Deflektoren			
118599	LFD10G	LF 2400 Hellgrün 10° Deflektor	0,52
118600	LFD13M	LF 2400 Kastanienbraun 13° Deflektor	0,52
118583	LFD15T	LF 2400 Orange 15° Deflektor	0,52
118585	LFD22G	LF 2400 Dunkelgrün 22° Deflektor	0,52
LF 2400 LR Düsen			
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,37
11809810	LFN10	LFLR 2400 Braun 5/32" Düse	0,37
11809811	LFN11	LFLR 2400 Dunkelgrau 11/64" Düse	0,37
LF 2400 LR Deflektoren			
118602	LFD27B	LFLR 2400 Schwarz 27° Deflektor	0,52
LF-Zubehör			
118366	LFGUARD	LF Kantenschutz, Halbkreis-Einklickadapter	4,85
118259	LFSS	LF Strahlteiler 20°, Grün	0,50
118328	LFACMEUS	LF Adapter - PVC - 3/4" - Grau	1,46
118317	LFSCRWDRVR	LF Diebstahlsicherungs-Schraubendreher	7,20
118292	LFACMEXNPT	LF Steckadapter, ACME X 1/2" AG NPT - Schwarz	3,19
118294	LFACME20MM	LF Adapter, ACME X 20 mm X 25 mm Slip - Weiß	5,72
LFX Gehäuse			
180474	LFXBNPT	LFX Gehäuse mit 1/2" AG NPT Anschlussstecker	1,54
LFX 300 Düsen			
TD6A14			
18116940B	LFXN40B	LFX300 Düse, 40 Hellblau	0,50
18116945P	LFXN45P	LFX300 Düse, 45 Hellviolett	0,50
18116950G	LFXN50G	LFX300 Düse, 50 Dunkelgrün	0,50
18116955Y	LFXN55Y	LFX300 Düse, 55 Hellgelb	0,50
18116960R	LFXN60R	LFX300 Düse, 60 Hellrot	0,50
18212535	LFXN3GPM	LFX300 Düse, 0,35 gpm Durchflussregulierung	1,77
18212550	LFXN5GPM	LFX300 Düse, 0,50 gpm Durchflussregulierung	1,77
LFX 300 Stabilisator mit Deflektor			
1804999R	LFXBR9R	LFX300 Stabilisator mit rotem 9-Grad-Deflektor	2,74
1804999W	LFXBR9W	LFX300 Stabilisator mit weißem 9-Grad-Deflektor	2,74
18049915O	LFXBR15O	LFX300 Stabilisator mit orangefarbenem 15-Grad-Deflektor	2,74

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
LFX 600 Düsen			
18116965G	LFXN65G	LFX600 Düse 65 Grau	0,50
18116970W	LFXN70W	LFX600 Düse 70 Weiß	0,50
18116978B	LFXN78B	LFX600 Düse 78 Dunkelblau	0,50
182125075	LFXN7GPM	LFX600 Düse F4/170,3 l/h	1,77
182125100	LFXN1GPM	LFX600 Düse F5/227,1 l/h	1,77
18116986O	LFXN86O	LFX 600 Nozzle 86 Orange	0,50
18116994P	LFXN94P	LFX600 Düse 94 Violett	0,50
181169102Y	LFXN102Y	LFX600 Düse 102 Gelb	0,50
LFX 600 Stabilisator mit Deflektor			
1804999B	LFXBR9B	LFX600 Stabilisator 9 Grad Blau	2,74
18049912P	LFXBR12P	LFX600 Stabilisator 12 Grad Rosa	2,74
18049915P	LFXBR15P	LFX600 Stabilisator 15 Grad Violett	2,74
18049915G	LFXBR15G	LFX600 Stabilisator 15 Grad Gold	2,74
LFX-Zubehör			
18230610	LFXSS1	LFX STRAHLTEILER EINE SEITE	1,23
18230620	LFXSS2	LFX STRAHLTEILER ZWEI SEITEN	1,34
182307EG	LFXG	LFX KANTENSCHUTZ	2,55
MICRO-QUICK™			
Q1010036	QTA-36	Transfer Assembly - 91cm Tubing	0,68
Q10900AA	QD-AA	(A) 360 deg Star Bird™ x (A) 360 deg Star Bird™	0,54
Q10900DE	QD-DE	(D) 360 deg 24 Stream x (E) Down Spray	0,54
Q10900EF	QD-EF	(E) Down Spray x (F) Notch	0,54
Q10900EG	QD-EG	(E) Down Spray x (G) Rectangular	0,54
Q1080005	QN-05	05 - 2lph Nozzle - black	0,19
Q1080012	QN-12	12 - 4,5lph Nozzle - blue	0,19
Q1080014	QN-14	14 - 5,3lph Nozzle - violet	0,19
Q1080033	QN-33	33 - 13,5lph Nozzle - white	0,19
Q10700	QS-BLACK	Black stake	0,81
L36H Kunststoff Springhebel-Regner ½"			
A07360	L36H	L36 H Kunststoff ohne Regner	25,25
10788110	SOQFSB3STBORE NOZ L36	Nozzle for L36 - 3,97 mm - 5/32"	1,96
10788111	SOQFSB3STBORE NOZ L36	Nozzle for L36 - 4,37 mm - 11/64 "	1,96
10788112	SOQFSB3STBORE NOZ L36	Nozzle for L36 - 4,76 mm - 3/16 "	1,96
¾" (20 mm), AG, 48H Serie Vollkreisregner – 23° Strahlanstieg			
A07370	48H FC LESS	48 h Regner Typenreihe FC – 23° Strahlanstieg	14,11
48H Sprinkler Düse & Plug			
A07390	QF4810	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 5/32" Schwarz	0,47
A07391	QF4811	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 11/64" Braun	0,47
A07392	QF4812	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 3/16" Gelb	0,47
A07393	QF4813	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 13/64" Violett	0,47
A07394	QF4814	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 7/32" Orange	0,47
A07395	QF4806	Kunststoff-Schnellanschluss-SPREADERDÜSE für 48 h – 3/32" Grün	0,62
A07396	QF4808	Kunststoff-Schnellanschluss-SPREADERDÜSE für 48 h – 1/8" Blau	0,62
A07397	QF4800	Kunststoff-Stopfen für 48 h Orange	0,62
25BPJ-TNT - Schwinghebelregner zur Montage auf Standrohr, ½" AG			
A3440310	25BPJDAT10	25BPJ-TNT Voll-/Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 10	42,31
Düsen für 25BPJ-TNT			
10616009	10616009	Düsengrößen für 25BPJ-TNT 09 (9/64")	1,51
10616010	10616010	Düsengrößen für 25BPJ-TNT 10 (5/32")	1,51
35A-PJ-TNT Sprinkler mit geringerem Messinganteil			
A39400	35APJTNT Less	35A-PJ-TNT Schwinghebel-Vollkreisregner aus Messing ohne Düse	92,15

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
		Düsen für 35A-PJ-TNT Schwinghebel-Regner mit geringerem Messinganteil	
10033212	10033212	Düse für 35A-PJ-TNT	16,70
10033210	10033210	Düse für 35A-PJ-TNT	16,70
		DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN	
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	12,33
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	12,33
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	12,33
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	12,33
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	12,33
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	12,33

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
FILTER - UND REGELEINHEIT			
X10306	XCZ075 PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	44,22
X10308	XCZ100PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	45,13
X10325	ICZ075TBOS	9V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	60,57
X10327	IXZ100TBOS	9 V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	64,61
DV DRIP VENTIL FÜR GERINGEN DURCHFLUSS			
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	30,19
X12105	LFV075gV	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	47,52
DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN			
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	12,33
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	12,33
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	12,33
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	12,33
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	12,33
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	12,33
DRUCKREGULIERUNGSFILTER RBY			
X13000	PRF075RBY	3/4" Druckregulierungsfilter	21,70
X13013	PRF100RBY	1" Druckregulierungsfilter	23,83
X14020	RBY200MX	75 µ Ersatzfilter	9,80
BASKET FILTER DRUCKREGULIERUNGSFILTER			
X14145	IPRB100	Druckregelfilter PRB 1 ". Ausgangsdruck 2,8 bar (75 Mikron Mesh)	48,20
X14136	QKCHK200M	75 µ Ersatzfilter	30,09
HOCHKAPAZITIVE FILTER			
X14610	ILCRBY100S	1" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	11,31
X14611	ILCRBY100D	1" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	17,69
X14612	ILCRBY150S	1,5" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	33,66
X14613	ILCRBY150D	1,5" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	42,16
X14614	ILCRBY200S	2" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	36,21
X14615	ILCRBY200D	2" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	47,52
Ersatzteile für High Capacity Filter			
X14618	LGFC120MS	130 µ SF Siebfilter-Kartusche 1,5" - 2"	12,52
X14619	LGFC120MD	130 µ SF Scheibenfilter-Kartusche 1,5" - 2"	28,32
VERTEILERKOMPONENTEN (16mm)			
X35492	DBL100	Verteilerrohr - SCHWARZ Verteilerrohr 100 m Rolle	55,88
XF Verteilerrohr			
X45009	XFD1600	XF Verteilerrohr (braun) 100 m Rolle	75,91
1.6 L/h XF DRIPLINE			
X44252	XFD1633100	Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer (braun) XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 L/h, 100 m Rolle	109,79
XF DRIPLINE			
X44201	XFD233350	Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 L/h, 50 m Rolle	57,34
X44202	XFD2333100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 L/h, 100 m Rolle	109,79
X44212	XFD2340100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 40 cm, Durchflussmenge 2,3 L/h, 100 m Rolle	101,35
X44222	XFD2350100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 50 cm, Durchflussmenge 2,3 L/h, 100 m Rolle	91,99
XF SERIE: 1,6 L/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE			
X48301	XFS1633100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 L/h, 100 m Rolle	157,97

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
		XF SERIE: 2,3 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE.	
X48201	XFS2333100	Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer	157,97
X48261	XFSV2333100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle XF SDI Purple Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	171,52
		XFS-CV Tropfrohr, UNTERIRDISCHES TROPFROHR,	
X49402	XFSCV2333100	druckausgleichend mit integriertem Rückschlagventil bis 0,30 bar XFS-CV Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	180,13
		XFCV DRIPLINE Tropfrohre mit integriertem Rückschlagventil	
X47201	XFCV2333100	XFCV Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle -NUR SOLANGE VORRAT REICHT-	136,96
X47211	XFCV2350100	XFCV Tropfrohr, Tropferabstand 50 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle -NUR SOLANGE VORRAT REICHT-	121,64
		QF DRIPLINE Header	
X46200	XQF7512100	Vormontiertes Anschlussrohr - schnell, einfach, flexibel QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 30 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	208,97
X46210	XQF7518100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 45 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	194,93
		Lock type Druckringverbindungen für QF DRIPLINE	
XQF46000	XQF46000	Anschlussstücke QF-Verteilerleitung	63,50
		1/4" DRIPLINE für kleinteilige Flächen	
X35201MX	LDQ0806100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 15 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	36,86
X35203	LDQ0812100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 30 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	26,39
		FITTINGS (16 mm) FÜR DRIPLINE UND XF DRIPLINE	
X17001	ARV050	ENTLÜFTUNGSVENTIL 1/2" Entlüftungsventil	13,99
		ANSCHLUSSSTÜCKE LOCK TYPE FÜR XF DRIPLINE	
XP0012	BF12 lock	Lock Quick Kupplung	0,79
XP0022	BF22 lock	Lock Quick Winkelstück	1,23
XP0032	BF32 lock	Lock Quick T-Stück	1,59
XP008250	BF8250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" AG	0,54
XP006250	BF6250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" IG	1,30
XP008275	BF8275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" AG	0,50
XP006275	BF6275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" IG	1,30
XP0092	BF92 lock	Kugelhahn Lock Type	1,88
XP0062	BFplug lock	Lock Quick Endstopfen	0,61
XP008275V	BFvalve lock	Lock Quick Kugelhahn X 3/4" AG	1,59
		ANSCHLUSSSTÜCKE (17 mm) FÜR XF DRIPLINE	
X36370	XFFCOUP	TYPENREIHE XFF: (17 mm) - kompatibel mit Tropfrohr XF Anschlussstück 17 mm	0,32
X36372	XFF ELBOW	Winkelverbinder-Steckkupplung 17 mm	0,48
X36373	XFF TEE	T-Stück-Steckkupplung 17 mm	0,59
X36374	XFFMA050	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 1/2" AG	0,51
X36375	XFFMA075	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 3/4" AG	0,58
X36376	XFFTMA050	Steckfitting T-Stück 17 mm X 1/2" AG	0,78
X36380	FITINSTOOL	Montagewerkzeug für XFF-Anschlüsse	4,07
		ZUBEHÖR	
XCL017	Clamp	Rohrschelle	0,33
XPDP3113	C12	Leitungshalter für Rohr	0,39
XPDP3020	700CF22	Endverschluss	0,27
X42050	EMAGPX	Blindstopfen	0,16
X80100	XMT001	Montagewerkzeug für Tropfer	4,44
X82100	PPC200X	Schneidzange	36,92

		TROPFKÖRPER	
		Typenreihe XB-PC - Druckausgleichender, selbsthaltender Tropfer, farbig kodiert	
X68525	XB05PC	Tropfer Teilkreis 2 L/h	0,28
X68530	XB10PC	Tropfer Teilkreis 4 L/h	0,28
X68535	XB20PC	Tropfer Teilkreis 8 L/h	0,28
<hr/>			
		Typenreihe XB-CV - Emitter mit Auslaufsperrventil	
X68537	XBCV05PC	2 L/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,34
X68547	XBCV10PC	4 L/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,34
X68557	XBCV20PC	8 L/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,34
<hr/>			
		PC TROPFER: Punktförmige Tropfer - farbig kodiert	
X71012	PC12	Tropfer Teilkreis 45 L/h	1,62
X71018	PC18	Tropfer Teilkreis 68 L/h	1,62
<hr/>			
		Multi-Auslasstropfer und Anschlussverteiler	
X73005	PCT05	Bubbler Teilkreis 19 L/h	3,08
X73007	PCT07	Bubbler Teilkreis 26 L/h	3,08
X73010	PCT10	Bubbler Teilkreis 38 L/h	3,08
<hr/>			
		SXB/XS AUF ERDSPIESS: Einstellbare Micro-Sprüher auf Erdspeiß	
X67000	XB106	Tropfer mit 6 Ausgänge - 4 L/h	6,50
X57000	EMT6X	Anschlussverteiler mit 6 Ausgängen 1/4" x 1/2"	6,62
X61000	XBD81	Tropfvorrichtung mit 8 Ausgängen, 4 L/h	19,79
<hr/>			
		Micro-Sprüher auf Erdspeiß	
XPD1403	SXB360SPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	0,81
XPD1303	XS360TSSPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,09
<hr/>			
		Typenreihe XS - Micro-Sprüher, einstellbarer Durchfluss und Sprühweite	
XT020034	Jet spike 90°	90° Mikro-Regner auf Erdspeiß	3,46
XT020035	Jet spike 180°	180° Mikro-Regner auf Erdspeiß	3,46
XT020036	Jet spike 360°	360° Mikro-Regner auf Erdspeiß	3,46
<hr/>			
		Typenreihe XS - Micro-Sprüher, einstellbarer Durchfluss und Sprühweite	
XPD13118	XS90	90° selbsthaltender Mikro-Sprüher	0,97
XPD13128	XS180	180° selbsthaltender Mikro-Sprüher	0,97
XPD13148	XS360	360° selbsthaltender Mikro-Sprüher	0,97
<hr/>			
		VERTEILERKOMPONENTEN (4/6 mm)	
		VERBINDUNGSSTÜCKE für 4/6 mm Verbindungsleitungen	
XPD2304	BF1	Anschlussstück Tropfrohr	0,20
XPD2204	BF2	Winkelverbinder-Steckkupplung Tropfrohr	0,29
XPD2104	BF3	T-Stück-Steckkupplung Tropfrohr	0,28
<hr/>			
		VERTEILERZUBEHÖR	
X42030	SPB025	Anschlussstück 16 mm	0,58
X56500	PFR/RS	Standrohr (30 cm)/Bodenspeiß	1,29
X33010MX	XQ100	Verbindungsleitung 6 mm, 30 m Rolle	14,98
X33100MX	XQ1000	Verbindungsleitung 6 mm, 300 m Rolle	109,77
X33101MX	XQ1000B	Verbindungsleitung B 6 mm, 300 m Rolle	121,17
X54000	TS025	Leitungshalter 6 mm	0,64
X50000	DBC025	Verschlusskappe für Mikro-Tropfrohr	0,60
<hr/>			
		MICRO-VERSENKDÜSEN	
X54400	XP400X	Versenkdüsen 4" X 1/4" für Mikro-Bewässerung	4,42

Artikel-Nr	Model	Bezeichnung	Preis €
TYPENREIHE SQ: Druckausgleichende Düsen			
X54900	SQFUL	SQ Düse PC – Vollmuster	3,56
X54901	SQHFL	SQ Düse PC – Halbmuster	3,56
X54902	SQQTR	SQ Düse PC – Viertelmuster	3,56
WURZELBEWÄSSERUNGSSYSTEM			
A22430	RWSBGX	RWS-PC Bubbler H: 91,4 cm	49,06
A22460	RWSMBG	RWS Mini Teilkreis-Bubbler H: 45,7 cm	33,32
A22485	RWSSBG	RWS Busch Teilkreis-Bubbler H: 25,4 cm	20,25
A22435	RWSSOCK	Wurzelbewässerungssystem (RWS) Sandschutzhülle 1 Einheit	9,40



BESTELLSHOTLINE
06150 961 96 10

The Intelligent Use of Water.™

LEADERSHIP • EDUCATION • PARTNERSHIPS • PRODUCTS

At Rain Bird, we believe it is our responsibility to develop products and technologies that use water efficiently. Our commitment also extends to education, training and services for our industry and our communities.

The need to conserve water has never been greater. We want to do even more, and with your help, we can. Visit www.rainbird.com for more information about The Intelligent Use of Water.™



THE RAINMAKER
Bewässerungssysteme

Bert-Brecht-Straße 57
DE 64291 Darmstadt
Telefon 06150 961 96 10
WhatsApp 06150 961 96 10

e-Mail info@the-rainmaker.de
www.the-rainmaker.de